




كويست ايليت 2 فلايفور (2FL)

قائمة أجزاء موضحة بالصور



تاريخ الإصدار: 29، نوفمبر، 2022

رقم المنشور: 721Q25312IPLAR

تاريخ المراجعة: 29، نوفمبر، 2022

الإصدار المراجع: ب

تفضل بزيارة موقع Cornelius الإلكتروني على www.cornelius.com للاطلاع على كل ما تحتاجه من معلومات منشورة.

المنتجات والمعلومات الفنية والتعليمات الواردة في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار. لا تهدف هذه التعليمات إلى تغطية جميع التفاصيل أو الاختلافات في المعدات، ولا لتوفير كل حالة طوارئ محتملة في تركيب أو تشغيل أو صيانة هذه المعدات. يفترض هذا الدليل أن الأشخاص الذين يعملون على الجهاز قد تم تدريبهم وأنهم ماهرون في التعامل مع المعدات الكهربائية والهوائية والميكانيكية والسباكة. من المفترض اتخاذ احتياطات السلامة المناسبة واستيفاء جميع متطلبات السلامة والبناء المحلية، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في هذا الدليل.

هذا المنتج مضمون فقط على النحو المنصوص عليه في الضمان التجاري لشركة Cornelius المطبق على هذا المنتج ويخضع لجميع القيود الواردة في الضمان التجاري.

لن تكون Cornelius مسؤولة عن إصلاح أو استبدال أو تقديم خدمة أو تعويض عن خسارة أو ضرر ناتج عن أي من الأحداث التالية : (1) الاستخدام الغير عادي والغير سليم وظروف الخدمة العادية فيما يتعلق المنتج، (2) الجهد غير المناسب، (3) الأسلاك غير الكافية، (4) إساءة الاستخدام، (5) الحوادث، (6) التغيير، (7) سوء الاستخدام، (8) الإهمال، (9) الإصلاح غير المصرح به أو عدم الاستخدام المناسب للأشخاص المؤهلين والمدربين لأداء الخدمة و / أو إصلاح المنتج، (10) التنظيف غير السليم، (11) عدم اتباع تعليمات التثبيت أو التشغيل أو التنظيف أو الصيانة، (12) استخدام الأجزاء "غير المصرح بها" (أي، الأجزاء غير المتوافقة مع المنتج بنسبة 100٪) مما يلغي الضمان بالكامل، (13) أجزاء المنتج الملامسة للماء أو المنتج الذي تم صرفه والذي يتأثر سلبًا بالتغيرات في مقياس السائل أو تركيبه الكيميائي.

معلومات التواصل:

للاستعلام عن التنقيحات الحالية لهذا المستند وغيره أو للحصول على مساعدة مع أي جهة اتصال بمنتج Cornelius:

www.cornelius.com
800-238-3600

العلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر:


يحتوي هذا المستند على معلومات ملكية ولا يجوز إعادة إنتاجها بأي شكل من الأشكال دون إذن من Cornelius. يحتوي هذا المستند على التعليمات الأصلية للوحدة الموصوفة.

تقنيات خدمات الغذاء مارمون
KEHOE BLVD 355
CAROLSTREAM IL
هاتف: +1-800-238-3600
طُبع في الولايات المتحدة الأمريكية


جدول المحتويات

| | |
|----|---|
| 1 | وحدات Quest Elite |
| 2 | مجموعة التقفيل النهائي 2000 |
| 3 | دليل مجموعة الباب 2000 (زر الضغط والتحكم في الكمية) |
| 4 | مرجع مجموعة الخزانة |
| 5 | مجموعة إطار المبرد |
| 7 | مجموعة المنصة للطراز Non Flush Non Soldout QST |
| 9 | مجموعة المنصة SLJ Flush |
| 11 | مجموعة المنصة QLT |
| 13 | مجموعة المضخة |
| 14 | مجموعة الزجاجاة العامة |
| 15 | قطع الغيار الموصى بها اعتماداً على 10 وحدات |

وحدات QUEST ELITE



الوحدة المزودة بأزرار ضغط




الوحدة المزودة بالتحكم في الكمية

الشكل 1.

جدول 1. مجموعة Top Quest

| الوصف | الجزء رقم: |
|--|--------------|
| QST R290, SLJ FLUSH, 2FL, 120/60, PB DOLE مضىء. | 721Q12101DO |
| QSTE QLT 2FL 230/50 PC ME مضىء. | 721Q25312KO2 |
| QSTE QLT 2FL 220/60 PC مضىء. | 721Q24312KO2 |
| QSTE R290 SLJ NON FLUSH 2FL 115/60 | 721Q02101FN2 |
| QSTE R290 SLJ FLUSH 2FL 115/60 P, B ILLUM SPEEDWAY | 721Q12101SW1 |
| QSTE R290 SLJ NON FLUSH 2FL PB مضىء | 721Q02101JU2 |
| QSTE R290 SLJ FLUSH 2 FL 115/60 PC مضىء | 721Q12111JU1 |
| QSTE SLJ FLUSH 2FL 230/50 PB مضىء | 721Q25111JU1 |
| QSTE SLJ FLUSH 2FL 230/50 PC مضىء | 721Q25112JU1 |
| QSTE QLT 2FL 230/50 PC مضىء. | 721Q25312JU1 |

مجموعة التفتيل النهائي



الشكل 2.


جدول 2. مجموعة التفتيل النهائي

| الوصف | الجزء رقم: | العنصر |
|--|------------|--------|
| لوحة علوية به/ بدون فتحة، QST Elite 2 FL | 620048898 | 13 |
| مزلاج الباب، أنثى 2FL / 4FL | 720704004 | 14 |
| وردة - مفصلة سفلية QST Elite 2/4FL | 620049566 | 15 |
| مسمار سقاطة الخزانة Qst2 2FL/4FL | 620047782 | 16 |
| براغي MA #8-32 TRPH 16 SS | 0704105 | 17 |
| براغي MA #8-32 TRPH 16 SS | 70178 | 18 |
| جانب، صينية تقطير، أيمن، QST 2/4 FL | 620047429 | 19 |
| جانب، صينية تقطير، أيسر، QST 2/4 FL | 620047428 | 19 |
| قدم استواء 4 بوصة | 37958 | 20 |
| جانب، لوحة ماسك القفل، QST-NT | 720201440 | 21 |
| براغي TB D6-18 PAPH 12 SS | 720701405 | 22 |

جدول 2. مجموعة التفتيل النهائي

| الوصف | الجزء رقم: | العنصر |
|---|------------|--------|
| مفصلة الغطاء العلوي، Quest Elite 2/4 FL | 620047969 | 1 |
| مجموعة Merchndsr QST2 2FL FNG | 620067858 | 2 |
| مجموعة Merchndsr Qst2 2FL | 620047744 | 2 |
| اللوح الجانبي LH Quest Elite 2/4 FL | 620054876 | 3 |
| صينية التقطير، أسود اللون به/ بدون تكوين سطحي، Quest Elite 2 FL | 620049855 | 4 |
| مكان وضع الكأس به/ بدون قفل Quest 2 STND 8.1 X | 620708562 | 5 |
| حاجز وقاية من الرذاذ، Quest Elite 2 FL | 620048648 | 6 |
| خلاط فوهة ثابت ASMB | 620715835 | 7 |
| خزان برغوة Qste Finish 2FL | 620049092 | 8 |
| اللوح الجانبي RH Quest Elite 2/4 FL | 620054875 | 9 |
| لوحة خلفي، Quest 2 FL | 620050923 | 10 |

دليل مجموعة الباب (زر الضغط والتحكم في الكمية)



الشكل 3.


جدول 3. مجموعة الباب

| الوصف | الجزء رقم: | العنصر |
|--|------------|--------|
| سقاطة قفل تثبيت | 620047748 | 13 |
| عدسة Merchndsr QST2 2FL FNG | 620067962 | 14 |
| جرافيك، عام، Quest Elite، 2FL | 620047761 | 14 |
| عدسة، Quest Elite، 2FL | 620047760 | 15 |
| براغي MA 8-32 TRPH 12 SS | 70747 | 16 |
| ملصق التصريف والتنظيف اليومي Quest Elite Qlt | 620052150 | |
| ملصق التصريف والتنظيف اليومي، تصريف SLJ | 620052151 | 17 |
| ملصق التنظيف اليومي Qste، دون تصريف | 620052153 | |
| مجموعة 1، شريط نكهة Quest Elite Flavor، 2/4FL (غير موضح) | 629097007 | * |
| مجموعة 2، شريط نكهة Quest Elite Flavor، 2/4FL (غير موضح) | 629097008 | * |
| مجموعة، تحويل PB إلى PC، QSTE 2FL (غير موضح) | 729011218 | * |
| مجموعة، تحويل PC إلى PB، QSTE 2FL (غير موضح) | 729011219 | * |
| ملصق بيانات مفتاح الهزاز، Qste، 2/4fl، 230v (غير موضح) | 620050925 | * |
| مقبض، مقبض سحب داخلي (يستخدم في موديلات FN2 فقط). (غير موضح) | 620066441 | * |

جدول 3. مجموعة الباب

| الوصف | الجزء رقم: | العنصر |
|---|---------------|--------|
| مجموعة الغطاء، التحكم في زر الضغط، Quest | 620047753 | 1 |
| مجموعة الغطاء، التحكم في الكمية، Quest Elite، 2/4 | 620047750 | |
| حافة، زر الضغط، فضي، Quest Elite، 2/4 | 620047751 | 2 |
| حافة، التحكم في الكمية، فضي، QSTE، 2/4 | 620047968 | |
| Merchandise Quest Elite 2FL | 620047745 | 3 |
| Merchndsr QUEST ELITE 2FL LV | 620067857 | |
| زر ضغط باللوحه SLJ | 45018001 | 4 |
| التحكم في الكمية باللوحه SLJ | 49280001 | |
| مجموعة بإضاءة خلفية LED Quest، PCBA | 620047679-100 | 5 |
| مجموعة، باب برغوة، Quest Elite، 2FL | 620047754 | 6 |
| مفتاح هزاز غير مميز 2/4FL Qste | 620051427 | 7 |
| سقاطة باب ذكر | 720704005 | 8 |
| مانع تسرب، باب، Quest Elite، 2FL | 620047759 | 9 |
| مفتاح قطع التيار 10A MOM F6900A0 | 740002199 | 10 |
| مفتاح قطع التيار 10A MOM F6900A | 720500713 | |
| ملصق مثلث مؤشر الفوهة، بتفعيل لامع QST2 2/4FL | 620049097 | 11 |
| مجموعة، قفل ومفتاح الباب Quest Elite 2FL/4FL | 620047747 | 12 |

دليل مجموعة الخزانة



الشكل 4.


جدول 4. مجموعة الخزانة

| الوصف | الجزء رقم: | العنصر |
|-----------------------------------|------------|--------|
| مسمار ملولب، #PAPH 28SS 32-8 | 07040007 | 8 |
| مجموعة المنصة، تصريف Quest 4 SLJ | 720401801X | 9 |
| تصريف SLJ لمجموعة المنصة | 620073301 | |
| مجموعة المنصة، QR290، NO SOLD OUT | 620073691 | |
| باب المنصة، Quest 2FL | 720532102 | 10 |
| مانع تسرب حشوة أنبوب التدفق | S3354 | 11 |
| حلقة، مانع تسرب غطاء Quest | 720703301 | 12 |
| رف، خزانة، Quest 2FL | 720201510 | 13 |
| حشوة إدخال 3/8 بوصة NPT PP | 720200206 | 14 |
| جانب بمفصلة QST2 2FL/4FL | 620047775 | 15 |

جدول 4. مجموعة الخزانة

| الوصف | الجزء رقم: | العنصر |
|---|------------|--------|
| مجموعة الخزانة QST Elite 2FL بتصريف معدل | 620049842 | 1 |
| مروحة الموتور، الخزانة 115 فولت / 60 هرتز | 620073748 | 2 |
| مروحة الموتور، الخزانة 230 فولت / 50 هرتز | 620073749 | |
| واقي، مروحة EBM 9000 و 4000 | 620047512 | 3 |
| مبادل حرارة الخزانة، Quest Elite، 2FL | 720506202 | 4 |
| قطعة إدخال، وصلة محنية بشكل مرفق، 3/8 بوصة بوصلة LG x 1.2 | 720509206 | 5 |
| كعب سفلي للزينة به/ بدون حشوة، Quest Elite، 2FL | 620047970 | 6 |
| جوان ثنائي الفوهة لكتلة Quest | 720201479 | 7 |

مجموعة إطار المبرد
الجزء 620072345




الشكل 5.

جدول 5. مجموعة إطار المبرد

| الوصف | الجزء رقم: | العنصر |
|---|----------------|--------|
| حجيرة الغسيل 115 فولت/ 60 هرتز QST 2FL، R290 | 620074101 | 1 |
| حجيرة الغسيل 230 فولت/ 50 هرتز QST 2FL، R290 | 629098024 | |
| مهايئ، 1/4 بوصة FPT x 3/8 بوصة MF | 620048659 | 3 |
| مقبس كابل الطاقة Stra8ight IEC60320-C13 | 001 -620049959 | |
| كابل، صيانة 230 فولت | 003 -620049959 | |
| صيانة الكابل 220 فولت 60 هرتز IEC 60906-1 | 007 -620049959 | 4 |
| كابل الطاقة نسخة ME، QSTE 2/4FL | 008 -620049959 | |
| كابل الطاقة Qste 2/4fl Cei-16/Vii، قابس إيطالي | 009 -620049959 | |
| مجموعة موتور التقليل 115 فولت | 620042742 | 5 |
| مجموعة موتور التقليل 230 فولت/ 50 | 620042741 | |
| التحكم في وعاء الثلج العام 120/240 فولت SMPS | 620071645 | 7 |
| صمام مياه به/ بدون ملف لولبي، Quest Elite 2/4FL | 620047891 | 8 |
| مخفض، مرفق، 1/4 بوصة FPT x 3/8 بوصة Barb | 620049857 | 9 |
| بوصتين مكعبتين، مجفف فلتر | 620072238 | 10 |
| محرك موتور مكثف 115 فولت 60 هرتز | 620073088 | 11 |
| محرك موتور مكثف 230 فولت 60 هرتز | 620073721 | |
| ماسك صفيحة 4-832-CB14 | 6775 | 12 |
| 27VDC PSU | 620072316 | 13 |
| مثبت حجيرة الغسيل | 9649 | 14 |
| جلبة عازلة، مقسومة | 317781000 | 15 |
| سوستة ماسك | 08474 | 17 |
| مجموعة الشفط HX، Quest Elite 2FL | 620073083 | 18 |
| حلقة Ae Comp QST2 | 620049560 | 19 |
| أنبوبة تيجون 3/8ID X 5/8 | 49034 | 21 |
| ملف لولبي للجانب Quest Elite 2/4FL | 620054202 | 22 |
| صندوق، المجموعة الكهربائية QUEST | 620072324 | 24 |

مجموعة المنصة للطراز NON FLUSH NON SOLD-OUT QST
الجزء 620073302




الشكل 6.

الجدول 6. مجموعة المنصة للطراز Non Flush Non Sold-Out QST

| الوصف | الجزء رقم: | العنصر |
|--|---------------|--------|
| مجمع المياه في QST | 720509314 | 1 |
| غرفة المزج QST4 | 720500033 | 2 |
| ماسك الأنبوب المثبت QST | 724558601 | 4 |
| براغي MA 08-32 TRPH 12 SS | 70171 | 5 |
| جانب مجموعة المنصة SLJ QST-NT | 720201433 | 6 |
| منصة القاعدة SLJ QST IHOP | 720202704 | 7 |
| أنبوب خارج مجموعة المادة المركزة QST Out | 720509103 | 9 |
| أنبوب داخل مجموعة المادة المركزة QST In | | 10 |
| حلقة مستديرة 239ID 070CS 60DU BU-N | 99010 | 11 |
| مهايئ العلبة الصغيرة No Flush QST | 620046159 | 13 |
| سقاطة #2، متوسط SS | 45046 | 14 |
| دليل سقاطة #2، متوسط | 45047 | 15 |
| وردة السقاطة #2، متوسط | 45048 | 16 |
| براغي MA 08-32 TRPH 16 SS | 0704105 | 17 |
| صمام مجموعة الكتلة QLT عام | 45508200 | 20 |
| مشبك خرطوم 470ID | 48195006 | 21 |
| مجموعة المضخة والموتور ثلاثي التدوير | 45185X | 22 |
| براغي #32-8 THMS SS 5/8 X | 0704107 | 23 |
| أنبوبة تيجون 5/8 3/8 IDX | 49034 | 25 |
| صمام داخل أنبوب مجموعة المياه | 720509104 | 26 |
| رابطة اقتران 3/8 ID HC35 | 720720498 | 27 |
| ضفيرة تثبيت No-Sold-Out | 620073390 | * |


تصريف SLI لمجموعة المنصة
الجزء 620073301



الشكل 7.

الجدول 7. تصريف SLJ لمجموعة المنصة


| الوصف | الجزء رقم: | العنصر |
|---------------------------------------|------------|--------|
| صمام داخل أنبوب مجموعة المياه | 720509104 | 1 |
| غرفة المزج QST4 | 720500033 | 2 |
| صمام داخل أنبوب مجموعة الشطف بالمياه | 720509105 | 3 |
| مشبك خارجي #10.5 413Open STPLS | 30985499 | 5 |
| مشبك خارجي #17.0 669 Open STPLS | 30985200 | 6 |
| مجمع المياه SS Quest 4 | 720509304 | 7 |
| ماسك الأنبوب المثبت QST | 724558601 | 8 |
| مسمار ملولب 8-32 TRPH12SS | 70171 | 9 |
| جانب مجموعة المنصة SLJ QST IHOP | 720201433 | 10 |
| منصة القاعدة SLJ QST IHOP | 720202704 | 11 |
| ملصق التوزيع / التصريف QST | 7245072 | 12 |
| خطاف مثبت الوردة لأسفل RH Turn QST | 720704207 | 13 |
| أنبوبة تيجون 3/8 5/8 IDX | 49034 | 14 |
| أنبوب مجموعة الشطف Quest | 720509103 | 15 |
| رابطة اقتران 3/8 ID HC35 | 720720498 | 16 |
| حلقة مستديرة ID 070CS 60DU BU-N 239 | 99010 | 17 |
| مجموعة زجاجة المهائى | 45026X | 18 |
| مجموعة مهائى الزجاجة | 45060001 | 19 |
| سقاطة #2، متوسط SS | 45046 | 20 |
| دليل سقاطة #2، متوسط | 45047 | 21 |
| وردة السقاطة #2، متوسط | 45048 | 22 |
| براغي MA 08-32 TRPH 16 SS | 0704105 | 23 |
| برشامة قاعدة منصة QST | 720800077 | 24 |
| براغي Tc 08-18 Hxsl 14 Ss 25 | 49478001 | 25 |
| صمام مجموعة الكتلة AS QLT عام | 45508200 | 26 |
| ماسك خرطوم ID 470 | 48195006 | 27 |
| مجموعة المضخة والموتور ثلاثي التدوير | 45185X | 28 |
| براغي #30-8 2X 5/8 THMS SS | 0704107 | 29 |
| غطاء سدادة ID X 50 093 طويل نص بوصة | 720501706 | 30 |
| اللوحة الداعمة لمهائى الزجاجة QST/QLT | 720201611 | 31 |



الشكل 8.

الجدول 8. مجموعة المنصة QLT

| العنصر | الجزء رقم: | الوصف |
|--------|------------|--|
| 1 | 49478001 | براغي Tc 08-18 Hxsl 14 SS 25 |
| 2 | 0704105 | براغي MA #8-32 TRPH 16SS |
| 3 | 720701001 | برشامة قاعدة منصة QUEST |
| 4 | 11877 | مجموعة أسلاك التوصيل الخاصة بالتصريف QLT 180 (غير موضح) |
| 5 | 11887 | مفتاح مجموعة أسلاك التوصيل الخاصة بالتصريف AL (غير موضح) |
| 6 | 11888 | منصة ضفيرة مجموعة التوصيل SLJT1000-2 (غير موضح) |
| 7 | 45046 | سقاطة #2، متوسط SS |
| 8 | 45047 | دليل سقاطة #2، متوسط |
| 9 | 45048 | وردة السقاطة #2، متوسط |
| 10 | 45364001X | مجموعة غرفة المزج QLT 180 يوم |
| 11 | 620051427 | مفتاح الهزاز المحكم |
| 12 | 45508200X | صمام مجموعة الكتلة QLT عام |
| 13 | 45514100X | مجموعة المنصة QLT 180 |
| 14 | 45542 | جانب مجمع المياه QLT 180 2 FLAV |
| 15 | 55145 | مادة تغليف، Tye 5 1/2 بوصة طويلة (غير موضح) |
| 16 | 720509312 | مجموعة مجمع المياه QLT/QST2 |
| 17 | 720520301 | منصة القاعدة QLT QST2 |
| 18 | 720522011 | جانب منصة الدعم QST2 |
| 20 | 7245541 | ملصق تشغيل التصريف QLT 180 |
| 21 | 7245821 | ملصق التنظيف |
| 22 | 720501429 | غطاء تعديل جانب المياه QS |
| 23 | 07115001 | براغي TF 8-32 TRPH 12SS |




الشكل 9.

الجدول 9. مجموعة المضخة

| الوصف | الجزء رقم: | العنصر |
|--|------------|--------|
| محرك ترس المضخة | 45016001 | 1 |
| المجموعة الدوارة (الجدار السميك) | 45728001 | 2 |
| كتلة تثبيت المضخة/الموتور | 45050 | 3 |
| براغي MA 08-32 TRPH 84 SS | 70555 | 4 |
| براغي 8X3/4" FHMS# | 0702905 | 5 |
| مجموعة أنابيب المضخة (أنابيب المضخة، المشابك والتعليمات) | 45098 | 6 |
| مجموعة المضخة (البندود 2 و 7) | 45078 | * |
| جسم المضخة، أمامي/خلفي | 45727 | 7 |
| جلبة عازلة مطاط به/ بدون صامولة حشوة | 45283 | 8 |
| صامولة مسننة داخلية #32-8 | 70730 | * |
| براغي #32-8 THMS SS 5/8 x | 0704107 | * |

مجموعة الزجاجاة العامة

الجزء 720401107



الشكل 10.

الجدول 10. مجموعة الزجاجاة العامة

| الوصف | الجزء رقم: | العنصر |
|------------------------|------------|--------|
| مجموعة مهايئ، الزجاجاة | 45248 | 3 |

الجدول 10. مجموعة الزجاجاة العامة

| الوصف | الجزء رقم: | العنصر |
|-------------------------------|------------|--------|
| الغطاء 400 للسلسلة QST | 720202010 | 1 |
| زجاجاة قابلة لإعادة الملء QST | 720401106 | 2 |

قطع الغيار الموصى بها اعتماداً على 10 وحدات

| الكمية | الوصف | الجزء رقم: |
|--------|---|------------|
| 1 | محرك موتور مكثف 115 فولت 60 هرتز | 620073088 |
| 1 | محرك موتور مكثف 230 فولت 60 هرتز | 620073721 |
| 1 | قاعدة محور الحركة، مدخل المياه | 18071 |
| 2 | زنبرك، ملف كهربي/ ملفات كهربائية - الملف اللولبي للمياه | 18367 |
| 1 | مزود الإمداد بالطاقة 27V RPS 120S | 620072316 |
| 4 | مجموعة أنابيب المضخة | 45098 |
| 1 | مفتاح الباب الداخلي | 45432 |
| 1 | محور الحركة، الملف اللولبي للمياه | 7215323 |
| 1 | التحكم في التدفق/ مجموعة الغطاء | 7245699 |
| 1 | حشوة مطاطية | 620710107 |
| 1 | الدليل، الملف اللولبي للمياه | 19695001 |
| 1 | حلقة مستديرة - فوهة التوزيع | 31525037 |
| 1 | اللوحة الرئيسية للتحكم بالتوزيع | 548000275 |
| 2 | محرك ترس المضخة | 45016001 |
| 1 | الصمام الرئيسي للملف اللولبي للمياه | 45091001 |
| 1 | مجموعة عنفة المضخة | 45728001 |
| 1 | ملف كهربي، 24VDC، كتلة الصمام | 48520001 |
| 2 | مجموعة اللف والضبط به/ بدون حلقة مستديرة | 48979103 |
| 1 | المنصهر، 6.25 أمبير | 59328001 |
| 1 | التحكم في وعاء الثلج 120/230 فولت | 620071645 |
| 1 | شبكة صينية التقطير | 720500014 |
| 1 | شبكة صينية التقطير | 720500104 |
| 1 | حشوة الباب | 720500710 |
| 1 | موتور التقليل | 720502800 |
| 1 | الضاغط 115 فولت/60 هرتز Tecumseh-DCTC038 | 39496 |
| 1 | الضاغط 230 فولت 50/60 هرتز R290 Tecumseh-TCW35 | 39929 |
| 2 | مروحة الموتور، الخزانة 115 فولت/ 60 هرتز | 620073748 |
| 2 | مروحة الموتور، الخزانة 230 فولت/ 50 هرتز | 620073749 |
| 1 | فوهة التوزيع، خلاط ثابت، حلقة مستديرة | 720507101 |
| 1 | لوحة التحكم في زر الضغط | 720508801 |
| 2 | لوحة التحكم بالكمية | 720508802 |
| 1 | لوحة مثبت التيار | 702511606 |
| 1 | حشوة رغوة، باب سفلي | 720703502 |
| 1 | سقاطة، باب | 720704001 |
| 1 | Cond Quest Elite Pro R290 | 620073089 |
| 1 | لوحة التحكم في قطع تيار باب اللوحة | 548000278 |
| 1 | مجفف R290 2.36G 1/4ODF | 620072238 |
| 1 | مجموعة أدوات الضاغط Quest R290 2FL | 620074101 |
| 1 | أدوات التحكم في النظام E-Box QST R230 | 620072324 |
| 1 | ضفيرة التحكم في الموتور والصمام NO SOLD | 620073390 |
| 1 | أسلاك التوصيل المجهزة لمكثف الضاغط | 620049320 |
| 1 | أسلاك الصندوق الإلكتروني لمدخل الطاقة المياه | 620072330 |
| 1 | أسلاك التوصيل من الصندوق الإلكتروني إلى الكابينة | 620072331 |
| 1 | أسلاك قدرة Merchandiser | 620072334 |
| 1 | أسلاك توصيل تشغيل/ إيقاف تشغيل الباب | 620072335 |
| 1 | أسلاك توصيل لوحة مفاتيح الموزع P2P | 620072336 |
| 1 | أسلاك توصيل منصة المضخة SOLD OUT | 620072337 |

